

WorkForce Pro WF-C878R DWF

DATASHEET / BROCHURE



Намалете времето на престой, спестете разходи и подобрете устойчивостта с този изключително надежден мултифункционален мастиленоструен принтер за бизнес приложения.

Намалете разхода на енергия и времето на престой, като същевременно поддържате висока производителност с WorkForce Pro RIPS WF-C878R на Epson. С този изключително надежден мултифункционален мастиленоструен принтер за бизнес приложения потребителите могат да отпечатаат до 20 000 страници без да е необходимо да сменят консумативите.¹

Високопроизводителен печат

Този мултифункционален принтер с малко намеса от страна на потребителя отпечатва до 20 000 страници в черно-бял или цветен режим без смяна на консумативите.¹ Това означава по-малко намеса от страна на потребителя и по-голяма производителност.

Технология Precision Core без загряване

Технологията на Epson Precision Core без загряване не изисква топлина за загряване на принтера при включване или при активиране от режим на заспиване. Това значително намалява консумацията на енергия и спестява пари. А също така означава, че мастиленоструйните принтери на Epson без загряване могат да предоставят висока скорост на отпечатване на първата страница – 5,5 секунди, за разлика от лазерните принтери, при които е нужно предварително загряване на изпичащия блок.

Разширяване на функционалността с решения от Epson (EDA, EPA) и трети страни (Open Platform)

Решенията, разработени от нас или наши партньори, Ви дават пълен контрол върху операциите за печат и Ви позволяват да настроите устройствата си така, че да отговарят на специфичните и променящи се изисквания на Вашия бизнес.

Epson Remote Services (ERS)

Нашата базирана на облак система за наблюдение и управление на устройствата помага на доставчиците на услуги да извършват точна дистанционна диагностика, без да правят компромиси със сигурността. Вграденият в WF-C878R агент позволява безпроблемна настройка и използване.

KEY FEATURES

- **Висока надеждност**
Увеличено време на работа на принтера, благодарение на малкия брой движещи се части и малкото намеса от страна на потребителя
- **Висока производителност при печат**
Отпечатване до 20 000 страници без смяна на консумативи¹
- **Нисък разход на енергия**
Технологията на Epson без загряване не използва топлина, което намалява разхода на енергия
- **Epson Remote Services**
Базирана на облак, усъвършенствана диагностика на принтери и мултифункционални устройства на Epson

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Printing Method	PrecisionCore™ Print Head
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Технология за мастилото	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Office Workgroup, Отдел
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране, Факс

PRINT

Време до първата страница	Монохромен 5,5 секунди, Colour 5,5 секунди
Скорост на печатане ISO/IEC 24734	25 Страници/мин. Черно-бяло, 24 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	17 A4 Pages/min Черно-бяло, 16 A4 Pages/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Страници/мин. Черно-бяло, 13 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Черно-бяло, 11 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	35 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m ²), 35 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m ²)
Резолуция на печат	4.800 x 1.200 DPI
Обем на печат	75.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Страници на месец
Цветовете	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРАНЕ

Double-sided scanning	Yes
Single-sided scan speed (A4 black)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Single-sided scan speed (A4 colour)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Скорост на сканиране	25 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 25 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 45 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 45 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF);
Резолуция за сканиране	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Сканиране в мрежови папки, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint with Epson Document Capture Pro, USB Memory Device / Card
Output formats	JPEG, TIFF, PDF
Scanner type	Contact image sensor (CIS)

ФАКС

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запаметяване, Auto Redial, Бързо избиране, Fax to Folder, Address Book

WorkForce Pro WF-C878RDWF

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Quick Setup Guide
- Основен уред
- Документи за гаранцията
- Упътване за експлоатация (CD)
- Кабел за ел. захранването
- Тава за хартия
- Първоначални мастиленни консумативи

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C878RDWF

COPY

Copy Speed	Up to 22 ipm Black, Up to 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 % Auto fit function
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A3

CONNECTIVITY

Протоколи за печат в мрежа	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Протоколи за мениджмънт на мрежата	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Мрежов протокол	IPv4, IPv6
Протоколи за сканиране в мрежа	NetBIOS над TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Връзки	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB хост, Wi-Fi Direct, USB 2.0, тип А (2x), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Network Protocol	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	A4, A5, A6, B5, C4 (Плик), C6 (плик за писма), № 10 (плик за писма), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Правен, A3, B4, B6, C5 (плик за писма), DL (плик за писма), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Автоматично поемане на документите	50 Страници
Подходящо тегло на хартията	64 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	Yes
Standard Paper input	335 Листове Стандартен, 85 Листове MP tray, 250 Листове paper tray
Капацитет на изходното отделение за хартия	250 Листове
Капацитет на отделенията за хартия	250 Листове Стандартен, 1.835 Листове максимум
Standard paper tray(s)	Многофункционална тава за 85 листа, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Rear paper path (special media)	Yes
Number of paper trays	4

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ RASF

Име на вход за подаване на хартия	RASF
Формати на хартия	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (плик), C5 (плик), C6 (плик), DL (плик), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Дефиниран от потребителя, Legal, Executive, Таблоид
Персонализирани размери	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 300 g/m ²
Вместимост за хартия 1	85 Листове обикновена хартия, Пощенски картички, Гланцова хартия, Пликове, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка, Гланцова фотохартия

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C1

Име на вход за подаване на хартия	C1
Формати на хартия	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 90 g/m ²
Вместимост за хартия 1	250 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

{SPECGROUPNAMERAPERFEEDДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ}

Име на вход за подаване на хартия	Двустранен печат
Формати на хартия	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Таблоид
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 90 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C878RDWF

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	42 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), TEC 0,21 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	621 x 652 x 641 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	63,4 кг
Съвместими оперативни системи	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Мощност звук	Експлоатация/работа: 6,6 В (А)
Налягане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 51 dB (А)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Захранващ блок	100V, 110V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Характеристики	Тактилен дисплей, Direct scan-to-print without PC, Direct print from USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 12,7 cm
Обработка на медии	Автоматичен двустранен печат (A4/A3, обикновена хартия), Печат в портретна и пейзажна ориентация, Rear specialty media feed, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

OTHER FEATURES

Емулации	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
----------	----------------------------------------------------

OTHER

гаранция	12 месеци Обслужване на място Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	------------------------------------------------------------------------------------

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 страници
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 страници
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 страници
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 страници
● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 страници
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 страници
● Business Paper - A4 - 500 листа	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Card Reader Holder
C12C932921
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CH60401
Щрихкод/Баркод	8715946672878



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

1. 1Прибл. производителност в страници с WF-C878R.
Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]