



Преносим етикетен принтер

Етикрайте и организирайте работното си място,
придайте професионален завършек на работата си.

- Създавате издръжливи цветни етикети за секунди
- 10 стила, 253 символа, 15 рамки
- В комплекта - 12 мм черно на бяло касета с лента
- Печат на етикети с ширина 3.5, 6, 9 и 12 мм



P-touch
H110

“С PT-H110 създайте етикетите, от които се нуждаете. Подредете папките, документите, офис оборудването и всички кабели. Работете спокойно и се съсредоточете върху важните неща.”



Организирайте дома и работното си място с Brother P-touch H110

С компактен дизайн и лесни за ползване функции с P-touch H110 може да организирате всичко вкъщи и в офиса, да направите живота си по-лесен. Поддредете папки, архивни документи, дискове, USB флаш памети и всякакви рафтове. Разнообразието от ленти в различни размери и цветове прави P-touch H110 незаменим помощник.



Четлив дисплей

Възможност за преглед преди печат.



3 шрифта & 10 стила

Направете етикети във Ваш стил.



PC клавиатура

Лесно, бързо и удобно въвеждане на текст.



Работи с AC адаптер

Спестете от разходи за батерии, ползвайте AC адаптера.




Компактен дизайн

Дизайн лесен за пренасяне и употреба.



Функция "Маркиране на кабели"

Обозначете цялото си оборудване и кабели.



15 рамки

Правите оригинални етикети, добавяйки декоративна рамка.



Над 250 символа

Добавете към етикета, за да наблегнете на съобщението.



*Не са включени батерии

P-touch ламинирани етикети - създадени да издържат

Ламинираните ленти TZe за етикетните принтери P-touch на Brother са в много различни цветове и размери. Термално отпечатаното мастило се затваря като в сандвич от два предпазни слоя полиестерно фолио (PET), които предпазват текста от вредното влияние на светлина, температура, надраскване, течности и химикали. Тествани на екстремни условия, тези етикети Ви дават гаранция, че ще запазят качеството си, защото са създадени да издържат.



Ламинирани



Устойчиви на температура



Водоустойчиви



Устойчиви на изледняване



Устойчиви на изтриване



Устойчиви на химикали



Лесно отлепяне



Силно залепване

Подредете света около Вас. Бъдете по-продуктивни.

Вкъщи, в офиса, в склада, на училище, в магазина и на всяко друго място може да разчитате на Brother етикетните принтери.

- Кабели и контакти • CD и DVD • Офис оборудване • Папки
- Контейнери за документи • Пощенски кутии • Баджове
- Идентификационни табелки • Информационни табла • Рафтове
- Панели за телефонни централи

PT-N110 Характеристики

Хардуер

LCD графичен дисплей, 16 знака, преглед преди печат
Работи с 6 x AAA батерии (LR03 алкални или HR03 и презареждаеми Ni-MH)
Слот и за работа с AC адаптер
PC клавиатура за бързо и лесно въвеждане на текст

Печат на етикети

Печат на етикети с ширина до 12 мм
Максимална височина на печат от 9 мм за по-голяма четливост
180dpi резолюция на печат за ясен и четлив текст
Бърза скорост на печат от 20 мм/сек.
Вграден нож
Минимална дължина на етикета: 30 мм | Максимална: 300 мм
Печат на до 2 реда на етикет
Брой копия: 1-9
Режим "Обърнат печат" за етикети подходящи за поставяне от вътрешната страна на врати и прозорци
Вертикален печат за етикетиране на папки

Дизайн на етикети

3 шрифта, 10 текстови стила и 3 размера на знаците
253 символа
15 декоративни рамки
15 локации за запаметяване на често ползвани етикети
Функция "Маркиране на кабели" за лесно обозначение на кабели и контакти

Тегло и размери

111 мм (Ш) x 204 мм (Д) x 58 мм (В) | 0.40 кг.

В комплекта

PT-N110 преносим етикетен принтер
12 мм черно на бяло касета с ламинирана лента (4 м)
Ръководство за потребителя

Консумативи

TZe касета с ламинирана лента: 3.5 мм - 12 мм

Допълнителни аксесоари

AD-24ES AC адаптер
TC4 тип нож за отрязване на етикети



Повече информация и останалите продукти от серията може да видите на: www.brother.bg

brother
at your side



Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H

Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване на брошурата. Показаните в брошурата етикети са примерни и може да не се поддържат от този модел. Характеристики на модела може да подлежат на промяна.

Контакт: